COMPANICS
Communication & Electronics LTD

כומפניקס תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ
הבורסקאי 1 א.ת. סגולה, פ"ת | ספק מ. הביטחון: 83524121 | ח.פ: 512109968
sales@companics.co.il | www.companics.co.il | טל' / 03-9049004

זוג רמקולים שקועים AUX + 6.5" COPA 30/40Wx2 Bluetooth

מק"ט: 33020B



לצפייה באתר לחץ כאן

מאפיינים

- שיטת התקנה מודרנית וקלה, באמצעות תפס הידוק מהיר
- ארבעה ברגים להתקנה ולפירוק, ליצירת רמת אבטחה גבוהה יותר.
- מסגרת ההתקנה עשויה פלסטיק איכותי, והרשת עשויה פלדה מצופה.
- המבנה עמיד בפני פריצה ועמיד בפני פגיעה.
- כניסת מתח בטווח רחב, 100V-240V AC
- פתרון מגבר בעל הספק גבוה
- פונקציית כניסת קו (Line-in / AUX).
- מקלט Bluetooth תואם באופן נרחב, טווח שידור של עד 10 מטרים
- טוויטר מיילר בגודל 13 מ״מ (דגם 16129) / טוויטר כיפת משי בגודל 25 מ״מ (דגם 16165), בזווית מתכווננת.
- אפשרות לבחירת חומר הוופר
- קונוס PP
- קונוס קוולר

התקנה

- קדחו חור בתקרה, גדול מספיק כדי להכיל את הרמקול (בדקו את הגודל בדף המפרט הטכני).
- חברו את הרמקול הפעיל למתאם המתח 15V DC.
- חברו בין הרמקול הפעיל לרמקול הפסיבי באמצעות כבל רמקול (+/-).
- הכניסו את הרמקול לתוך החור.
- הדקו היטב כל אחד מברגי הכיוונון (לשוניות הנעילה יסתובבו אל המשטח האחורי).
- הניחו את הרשת המתכתית במקומה.

חיבור BT

- לפני תחילת חיבור ה-Bluetooth, ודאו שפונקציית ה-BT ברמקול הפעיל דלוקה (ON).
- כדי לחבר את מכשיר ה-BT שלכם לרמקול, בצעו את השלבים הבאים:
- הפעילו את פונקציית ה-BT במכשיר שלכם (טלפון נייד, טאבלט וכו׳)
- חפשו את "Bluetooth"
- התחברו אל "Bluetooth"
- המכשיר שלכם מחובר כעת, אין צורך בסיסמה.


ניתוק או חיבור מחדש

- אם ברצונכם לעבור למכשיר BT אחר, בצעו את השלבים הבאים:
- נתקו את מכשיר ה-BT הנוכחי ("OFF").

- חברו את מכשיר ה-BT החדש לפי השלבים לעיל. אם תתרחקו מהטווח או תכבו את פונקציית ה-BT במכשיר, חיבור ה-Bluetooth של הרמקול ינותק.
- כדי להתחבר מחדש, הפעילו את ה-BT במכשיר הרצוי והוא יתחבר מחדש.

מפרט טכני	16129	16165
דגם	16129	16165
הספק	30WX2	40WX2
תחום תדרים		70-20KHz
רגישות (dB@1W/M)	90dB	88dB
וופר		6.5” / 8 ohms
טוויטר	0.5” Mylar	1” Silk Dome
קוטר ועומק התקנה (מ״מ)	Ø215 x 80mm	Ø244 x 104.3mm
צבע		White Front + Black Plastic
קוטר חיתוך להתקנה (מ״מ)	190mm	200mm
חומר		ABS
ספק כוח		DC15V 2A Adapter

חיווט


ROUT+ ROUT-
AUX IN
L GND R
DC POWER
ON OFF
ROUT- ROUT+
AC110V~240V
Adapter
BLUETOOTH SWITCH