
פאץ׳ פנל 8/12 פורטים CAT6/6A/7

מק"ט: 82030F

תיאור

פאץ' פנל תקשורת 8/12 פורטים 100/1000Mbps מסוככים RJ45, בקטגוריה CAT6 או CAT6A/7. משמש לחיבור רשתות מחשבים ומכשירי תקשורת נוספים.



מאפיינים

- 8 או 12 פורטים RJ45 מסוככים (STP)
- דגמים בקטגוריה CAT6 ודגמים בקטגוריה CAT6A/7
- מסופק עם שקעי ה-RJ45; חיבור הכבלים בלחיצה באמצעות לוחץ קרונה
- מארז פלדה בצביעה שחורה
- פורטים ממוספרים בחזית הפנל
- פס אחורי עם חריץ לכל פורט, לקשירת הכבלים
- חוט הארקה עם נעל כבל טבעתית

לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	17680	17685	17367	17368
מספר פורטים	8	12	8	12
קטגוריה	CAT6	CAT6	CAT6A/7	CAT6A/7
סוג השקעים	RJ45 מסוככים (STP)			
חיבור הכבלים	IDC כפול (קרונה ו-110), בלחיצה באמצעות לוחץ קרונה	IDC כפול (קרונה ו-110), בלחיצה באמצעות לוחץ קרונה	IDC, בלחיצה באמצעות לוחץ קרונה	IDC, בלחיצה באמצעות לוחץ קרונה
חתך מוליכים	AWG 22-26			
שדה סימון מעל כל פורט	יש	אין	אין	אין
רוחב	160.3 מ״מ	212 מ״מ	160.3 מ״מ	212.5 מ״מ
גובה	44.45 מ״מ	44.45 מ״מ	44.3 מ״מ	44.3 מ״מ
עומק כולל (עם הפס האחורי)	109.2 מ״מ	130 מ״מ	109.3 מ״מ	109.3 מ״מ
מתח נקוב	125VAC RMS			
זרם נקוב	1.5A			
התנגדות מגע	100mΩ לכל היותר			
התנגדות בידוד	1000MΩ לפחות ב-500VDC			
חוזק דיאלקטרי	750VAC RMS, 60Hz, למשך דקה			


COMPANICS
Communication & Electronics LTD

כומפניקס תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ
הבורסקאי 1 א.ת. סגולה, פ"ת | ספק מ. הביטחון: 83524121 | ח.פ: 512109968
sales@companics.co.il | www.companics.co.il | טל' / 03-9049004


מפרט טכני	17680	17685	17367	17368
טמפרטורת עבודה	0°C עד 70°C			
טמפרטורת אחסון	-40°C עד +85°C			
מארז	פלדה (SPCC) בעובי 1.5 מ״מ, צביעה באבקה, שחור			
חומר בית השקעים	PBT	PBT	—	—
לוח מעגל מודפס (PCB)	FR-4, עובי 1.6 מ״מ			
מגעי IDC	ברונזה זרחנית בציפוי ניקל, בית ה-IDC מפוליקרבונט (PC)	ברונזה זרחנית בציפוי ניקל, בית ה-IDC מפוליקרבונט (PC)	ברונזה זרחנית בעובי 0.50 מ״מ, בציפוי בדיל	ברונזה זרחנית בעובי 0.50 מ״מ, בציפוי בדיל
סיכוך	פלדת אל-חלד, עובי 0.2 מ״מ			
אורך חיים – שקע RJ45	750 מחזורי חיבור לפחות			
אורך חיים – חיבור IDC	200 מחזורי חיבור לפחות			
הארקה	חוט הארקה עם נעל כבל טבעתית	חוט הארקה עם נעל כבל טבעתית	חוט הארקה עם נעל כבל טבעתית, אום מחורץ M3x10	חוט הארקה עם נעל כבל טבעתית, אום מחורץ M3x10
התקנה	2 חריצי תלייה (חור מפתח) בתחתית המארז	2 חריצי תלייה (חור מפתח) בתחתית המארז	—	—

— : הנתון אינו מצוין בשרטוט של דגם זה.


שרטוט מידות – 17680, 8 פורטים CAT6 (מ"מ)





שרטוט מידות – 17685, 12 פורטים CAT6 (מ"מ)




שרטוט מידות – 17367, 8 פורטים CAT6A/7 (מ"מ)









שרטוט מידות – 17368, 12 פורטים CAT6A/7 (מ"מ)

