

פנל ריק 24 פורטים | CAT6/6A/7

מק"ט: 82030G

תיאור

פנל ריק COPA ל-24 פורטים, להתקנה בארון תקשורת 19 אינץ' בגובה 1U. מיועד לשקעי קיסטון RJ45 בקטגוריות CAT6/6A/7 ותואם שקעים מסוג 3M ו-RIT. הפנל עשוי מתכת בגוון שחור וכולל אוזני הרכבה, חוט הארקה ומגש אחורי לקיבוע הכבלים. זמין בשני דגמים: עם מגש אחורי נשלף (17681) או עם מגש אחורי קבוע (17371).

מאפיינים

- פנל ריק ל-24 שקעי קיסטון RJ45; השקעים אינם כלולים
- מתאים לשקעים בקטגוריות CAT6/6A/7
- תואם שקעים מסוג 3M ו-RIT
- להתקנה בארון תקשורת 19 אינץ', גובה 1U, עם אוזני הרכבה מובנות
- מגש אחורי לקיבוע הכבלים: נשלף בדגם 17681, קבוע בדגם 17371
- מסגרת מתכת פנימית בגוון כסוף מאחורי החזית השחורה
- חוט הארקה צהוב-ירוק מחובר לפנל
- הפורטים ממוספרים בחזית הפנל, מ-1 עד 24

נתונים נוספים – דגם 17681 (מגש אחורי נשלף)


- מוגדר על ידי היצרן כפנל מסוכך (STP)
- פתח לשקע: רוחב 14.8 מ"מ, גובה 16.4 מ"מ; מרווח 18.3 מ"מ בין מרכזי הפתחים
- חריצי התקנה באוזניים: אורך 11.3 מ"מ, גובה 6.2 מ"מ; מרחק אנכי 32 מ"מ בין שני החריצים שבכל אוזן
- 24 נקודות קשירה לכבלים במגש האחורי

מפרט טכני		17681	17371
מגש אחורי	נשלף	קבוע	
מבנה המגש האחורי	מגש שחור עם 24 נקודות קשירה לכבלים, על שתי זרועות צד	מגש ממתכת בגוון כסוף עם שורת חריצים לקשירת הכבלים, חלק מהמסגרת הפנימית	
מספר פורטים	24		
התאמה	- שקעי קיסטון RJ45 בקטגוריות CAT6/6A/7 - תואם שקעים מסוג 3M ו-RIT - הפנל מסופק ריק, ללא שקעים		
התקנה	ארון תקשורת 19 אינץ', גובה 1U; אוזני הרכבה מובנות עם 2 חורים בכל אוזן		

מפרט טכני	17681	17371
חומר גימור	פלדת פחמן (SPCC) בעובי 1.5 מ"מ, צביעה באבקה בגוון שחור	פח פלדה מעורגל בקר (SPCC) בעובי 1.6 מ"מ, צבוע שחור
הארקה	חוט הארקה צהוב-ירוק מחובר לפנל	
מידות (רוחב × גובה × עומק)	482.6 × 44.45 × 92.5 מ"מ	482 × 44 × 97 מ"מ
מרחק בין מרכזי חורי ההתקנה	465 מ"מ	466.5 מ"מ

המידות לפי שרטוטי היצרן. בדגם 17371 ייתכנו סטיות קלות במדידה ידנית.

שרטוט מידות - דגם 17681, מגש אחורי נשלף (מ"מ)



שרטוט מידות - דגם 17371, מגש אחורי קבוע (מ"מ)

