

COMMAX
SmartHome & Security

מוניטור וידאו צבעוני 4.3 אינץ' ללא שפופרת (CDV-43M)

מק"ט: CDV-43M



לצפייה באתר לחץ כאן

תיאור

מוניטור וידאו צבעוני בגודל 4.3 אינץ' ללא שפופרת, בדיבור דו-כיווני (Hands-Free). מאפשר שיחת וידאו עם המבקר ופתיחת דלת מהמוניטור, הן בכניסה פרטית והן בכניסה משותפת. בעל חיבור ל-2 פנלים מסדרת DRC. ניתן להוסיף עד 2 מוניטורים ו-2 שפופרות פנימיות מדגם DP-4VHP. מתח הזנה AC 100~240V. מסופק בארבעה גימורים: לבן, אפור בהיר, אפור כהה ושחור.

מאפיינים

- מסך TFT LCD בגודל 4.3 אינץ'
- שיחת וידאו ופתיחת מנעול הדלת (בכניסה פרטית ובכניסה משותפת כאחד)
- תמיכה ב-2 מוניטורים, 2 מצלמות ו-2 שפופרות פנימיות
- ניתן להמרה בין PAL ל-NTSC
- דיבור דו-כיווני ללא שפופרת (מעגל מיתוג קול)
- בחירת יחס תצוגה: ZOOM / 4:3 / WIDE

תכולת האריזה

- יחידת המוניטור
- תושבת לקיר
- הוראות הפעלה
- בורג ליחידה (1 יח')
- ברגים לתושבת הקיר (4 יח')
- מחבר מצלמה (2 יח')

מפרט טכני	מוניטור וידאו צבעוני 4.3 אינץ' ללא שפופרת (CDV-43M)
פריט	Monitor
דגם	CDV-43M
צבע	White / Gray / Dark Gray / Black
מתח הזנה	AC 100~240V, 50/60Hz (FREE VOLTAGE)
צריכת חשמל	Maximum: 10W
תצוגה	4.3inch LED Display
סוג התקנה	Wall-mounted type
חיווט	UTP(CAT.5e)
יציאות חיווט	Door camera: 4 wires (polarity) Interphone: 4 wires (polarity)

מפרט טכני	מוניטור וידאו צבעוני 4.3 אינץ' ללא שפופרת (CDV-43M)
פולריות מחבר המצלמה	1. Red : Voice 2. Blue : GND 3. Yellow : Power (+12V) 4. White : Video
מרחק	Cable thickness 0.5mm : 28m 0.65mm : 50m 0.8mm : 70m
שיטת תקשורת	HANDS FREE (Voice switch circuit)
צלצול	Door : Electronic chime (Sol Mi Do) Interphone : Beep
משך צפייה / שיחה	Monitoring : 30 ±5sec Talk : 60 ±5sec
טמפרטורת הפעלה	0°C~40°C
מידות (מ"מ)	180(W) x 180(H) x 28(D)

חיווט

